2025/12/16 15:27 1/2 verfügbare Variable

Standardmäßig werden Belege auf dem Beleg-Drucker gedruckt. Dieser wird in Stammdaten→Konfigurationen-bill_printer definiert. Um dieses Verhalten zu überschreiben können Beleg-Routing-Regeln verwendet werden. Bei Routing-Regeln handelt es sich um Python-Code. Werden im Code die Variablen printer_name und backup_printer_name gesetzt, wird der Drucker für diesen Beleg geändert. Der Wert der Variable printer_name muss einem logischen Druckernamen (Stammdaten→Druckerverwaltung→Drucker) entsprechen.

verfügbare Variable

Bill Objekt

bill.total	Brutto-Summe (Decimal)
bill.total_nv	Netto-Summe (Decimal)
bill.total_vat	Steuer-Summe (Decimal)
bill.bill_time	Beleg Zeitstempel (datetime.datetime)
bill.bill_user_id	Benutzer-ID vom Belegersteller (int)
bill.bill_user_name	Benutzername vom Belegersteller (string)
bill.payment_method	Bezahlmethode (string)

BillQueue Objekt

<pre>bill_queue_entry.from_gui gemacht? (boolean)</pre>	Wurde die Druckanforderung aus der GUI
bill_queue_entry.request_user_name	Benutzername der den Druckanforderung
<pre>gestellt hat (string) bill_queue_entry.request_user_name</pre>	Benutzername der den Druckanforderung
<pre>gestellt hat (string) bill queue entry.queue time</pre>	Zeit der Druckanforderung
(datetime.datetime)	· ·

Beispiele

Routing auf virtuellen Drucker wenn die Summe < 30 Euro ist

Der Beleg wird auf einen virtuellen Drucker umgeleite, wenn die Summe des Belegs kleiner als 30 Euro ist und die Druckanforderung nicht aus der GUI kommt. if bill.total ← 30 and not bill_queue_entry.from_gui:

```
printer_name = 'Nirvana'
```

Last update: 2025/09/15 08:45

From:

http://wiki.bondroid.at/ - BonDroid Dokumentation und Tutorials

Permanent link:



×

Last update: 2025/09/15 08:45

http://wiki.bondroid.at/ Printed on 2025/12/16 15:27